



NWF

導熱油電桶系列



TEL:(853)2897-0090 | FAX:(853)2897-0150

網址：www.mwcsp.com | E-mail：m28970090@gmail.com

地址：澳門黑沙環第六街20號1樓A座合時工業大廈

1A, Edf. Industrial Hap Si, Rua Seis Do Bairro Da Areia Preta 18-22, Macau



目錄

NWF導熱油電熱桶系列

1.	導熱油電熱桶 - 桶型-----	4
2.	導熱油電熱桶 - 方型-----	5
3.	導熱油電熱桶 - 方口型-----	6
4.	導熱油電熱桶 - 新型-----	7
5.	導熱油電熱桶 - 訂製型-----	8
6.	導熱油電熱桶 - 錐型-----	9
7.	導熱油電熱桶 - 電腦板-----	10

導熱油電熱桶

產品特點：

- 一. 自主研發，核心技術，專利產品，整體採用優質不銹鋼合成。
- 二. 保證食品製作過程不糊底，滿足質量、美味、外型、效果標準化作業需求。
- 三. 高溫液態油導熱，輻射加熱，傳熱速度快，受熱面積均勻，提高加熱效率。
- 四. 不鏽鋼板岩棉夾層保溫，合理利用熱能，實現產品低碳、零排放。
- 五. 專利技術，熱效率95%以上，產品與直接能源產品比較可節約熱能 $\geq 60\%$ 。
- 六. 煮沸開鍋後斷電7-8小時，鍋內中心溫度不低於 70°C 。
- 七. 產品設定加熱功率器和溫度可調節器等使用功能，操作簡便，控制靈活。



• TEL:(853)2897-0090 | FAX:(853)2897-0150

網址：www.mwcsp.com | E-mail：m28970090@gmail.com

地址：澳門黑沙環第六街20號1樓A座合時工業大廈

1A, Edf. Industrial Hap Si, Rua Seis Do Bairro Da Areia Preta 18-22, Macau

導熱油電熱桶 - 桶型

產品特點：

- 一. 具有食品加工過程中所需，蒸煮燉悶煲烘培熬製。
- 二. 加工過程，傳熱性能好，溫度均勻，製作過程不糊底。
- 三. 操作簡便，適應於食品、海鮮、肉類、蔬菜等。
- 四. 產品設定加熱功率器和溫度調節器。



型號	內型尺寸/mm (內直徑*高)	外型尺寸/mm (直徑*高)	容量 (L)	電壓(v)	功率(KW)
NC400-I	Φ400*400	Φ450*650	40L	220/380	6KW/9KW
NC500-I	Φ500*500	Φ550*750	80L	220/380	6KW/12KW
NC600-I	Φ600*600	Φ650*850	140L	380	16KW
NC700-I	Φ700*700	Φ750*950	230L	380	24KW

• TEL:(853)2897-0090 | FAX:(853)2897-0150

網址：www.mwcsp.com | E-mail：m28970090@gmail.com

地址：澳門黑沙環第六街20號1樓A座合時工業大廈

1A, Edf. Industrial Hap Si, Rua Seis Do Bairro Da Areia Preta 18-22, Macau

導熱油電熱桶 - 方型

產品特點：

- 一. 具有食品加工過程中所需：蒸煮燉悶煲烘培熬製。
- 二. 加工過程，傳熱性能好，溫度均勻，製作過程不糊底。
- 三. 操作簡便，適應於食品、海鮮、肉類、蔬菜等。
- 四. 產品設定加熱功率器和溫度調節器。



型號	內型尺寸/mm (內直徑*高)	外型尺寸/mm	容量 (L)	電壓(v)	功率(kw)
NC400-IIF	Φ400*400	550*550*650	40	220/380	6KW/9KW
NC500-IIF	Φ500*500	650*650*750	80	220/380	6KW/12KW
NC600-IIF	Φ600*600	750*750*850	140	380	16KW

• TEL:(853)2897-0090 | FAX:(853)2897-0150

網址：www.mwcsp.com | E-mail：m28970090@gmail.com

地址：澳門黑沙環第六街20號1樓A座合時工業大廈

1A, Edf. Industrial Hap Si, Rua Seis Do Bairro Da Areia Preta 18-22, Macau

導熱油電熱桶 - 方型

產品特點：

- 一. 具有食品加工過程中所需：蒸煮燉悶煲烘培熬製。
- 二. 加工過程，傳熱性能好，溫度均勻，製作過程不糊底。
- 三. 操作簡便，適應於食品、海鮮、肉類、蔬菜等。
- 四. 產品設定加熱功率器和溫度調節器。



型號	內型尺寸/mm (內直徑*高)	外型尺寸 /mm	容量 (L)	電壓(v)	功率(kw)
NC400-IIFK	Φ400*400	Φ550*650	40	220/380	6KW/9KW
NC500-IIFK	Φ500*500	Φ650*750	80	220/380	6KW/12KW
NC600-IIFK	Φ600*600	Φ750*850	140	380	16KW

• TEL:(853)2897-0090 | FAX:(853)2897-0150

網址：www.mwcsp.com | E-mail：m28970090@gmail.com

地址：澳門黑沙環第六街20號1樓A座合時工業大廈

1A, Edf. Industrial Hap Si, Rua Seis Do Bairro Da Areia Preta 18-22, Macau

導熱油電熱桶 - 新型

產品特點：

- 一. 具有食品加工過程中所需：蒸煮燉悶煲烘培熬製。
- 二. 加工過程，傳熱性能好，溫度均勻，製作過程不糊底。
- 三. 操作簡便，適應於食品、海鮮、肉類、蔬菜等。
- 四. 產品設定加熱功率器和溫度調節器。



型號	內型尺寸/mm (內直徑*高)	外型尺寸/mm	容量(L)	電壓(v)	功率(kw)
NCZBJ-60-III	Φ600*600	750*850*700	140L	380v	16 kw
NCZBJ-700-III	Φ700*700	1020*780*800	230L	380v	24 kw
NCZBJ-800-III	Φ800*800	1120*880*900	350L	380v	30 kw

• TEL:(853)2897-0090 | FAX:(853)2897-0150

網址：www.mwcsp.com | E-mail：m28970090@gmail.com

地址：澳門黑沙環第六街20號1樓A座合時工業大廈

1A, Edf. Industrial Hap Si, Rua Seis Do Bairro Da Areia Preta 18-22, Macau

導熱油電熱桶 - 訂製型

產品特點：

- 一. 具有食品加工過程中所需：蒸煮燉悶煲烘培熬製。
- 二. 加工過程，傳熱性能好，溫度均勻，製作過程不糊底。
- 三. 操作簡便，適應於食品、海鮮、肉類、蔬菜等。
- 四. 產品設定加熱功率器和溫度調節器。



型號	內型尺寸/mm (內直徑*高)	外型尺寸/mm	容量(L)	電壓(v)	功率(kw)
NCZBJ-900-III	Φ900*800	1250*980*970	450L	380v	35kw
NCZBJ-1000-III	Φ1000*800	1350*1080*970	550L	380v	40kw
NCZBJ-1100-III	Φ1100*900	1450*1180*1070	760L	380v	50kw
NCZBJ-1200-III	Φ1200*900	1550*1280*1070	910L	380v	60kw
NCZBJ-1300-III	Φ1300*1000	1650*1380*1170	1200L	380v	80kw
NCZBJ-1400-III	Φ1400*1000	1750*1480*1170	1400L	380v	90kw

• TEL:(853)2897-0090 | FAX:(853)2897-0150

網址：www.mwcsp.com | E-mail：m28970090@gmail.com

地址：澳門黑沙環第六街20號1樓A座合時工業大廈

1A, Edf. Industrial Hap Si, Rua Seis Do Bairro Da Areia Preta 18-22, Macau

導熱油電熱桶 - 錐型

產品特點：

- 一. 具有食品加工過程中所需：蒸煮燉悶煲烘培熬製。
- 二. 加工過程，傳熱性能好，溫度均勻，製作過程不糊底。
- 三. 操作簡便，適應於食品、海鮮、肉類、蔬菜等。
- 四. 產品設定加熱功率器和溫度調節器。



型號	內型尺寸/mm (內直徑*高)	外型尺寸/mm	容量 (L)	電壓(v)	功率(kw)
NC-12	Φ780*300	1050*1150*800	55L	380V	12kw
NC-16	Φ880*300	1150*1250*800	65L	380V	18kw
NC-20	Φ960*300	1230*1330*800	80L	380V	24kw

• TEL:(853)2897-0090 | FAX:(853)2897-0150

網址：www.mwcsp.com | E-mail：m28970090@gmail.com



地址：澳門黑沙環第六街20號1樓A座合時工業大廈

1A, Edf. Industrial Hap Si, Rua Seis Do Bairro Da Areia Preta 18-22, Macau

導熱油電熱桶 - 電腦板

產品特點：

- 一. 具有食品加工過程中所需：蒸煮燉悶煲烘培熬製。
- 二. 加工過程，傳熱性能好，溫度均勻，製作過程不糊底。
- 三. 操作簡便，適應於食品、海鮮、肉類、蔬菜等。
- 四. 產品設定加熱功率器和溫度調節器。



型號	內型尺寸 /mm (內直徑*高)	外型尺寸/mm	容量 (L)	電壓(v)	功率(kw)
NCZBJ-800-IV	Φ800*800	1120*880*900	350L	380V	30KW